



El torniquete de puerta deslizante Nergal-S4000 es nuestro producto más nuevo, que utiliza un brazo giratorio de placa de alta calidad para prevenir eficazmente la intrusión de personas no autorizadas. Están disponibles en acero inoxidable SUS 304 y acero inoxidable SUS 316 (opcional) para mayor protección contra la corrosión. Es un producto para edificios de oficinas comerciales, puertas de embarque de aeropuertos y otros grandes escenarios de tráfico.

Aplicación estándar

Plataforma de seguridad Armatura One Plataforma de seguridad versátil basada en la web

Armatura One es la plataforma web "todo en uno" definitiva desarrollada por Armatura. Contiene módulos integrados múltiples: Personal, control de acceso. control de asistencia, ascensor, visitante, control de estacionamiento, sistema de gestión de vídeo, oficina, control de entrada. FaceKiosk, defensa, supervisión de datos, automatización e intrusión en edificios.











































Dimensiones





Especificaciones

Requisitos de alimentación

100-240 VCA, 50 / 60Hz, 300 VA

Ancho de carril 25.59" / 650 mm

Sensores infrarroio Omron 8 pares

Indicador LED Soporte

Material del gabinete Acero inoxidable SUS304

Material de barrera Acrílico, 10 mm de grosor

RMAIU

Movimiento de barrera Retráctil

Modo de emergencia Soporte

Temperatura de funcionamiento

5°F a 140°F / -15°C a 60°C

Humedad de funcionamiento

20% a 95% HR (sin ARMATURA condensación

Dimensiones

55.12" A × 13.78" L × 40" H (1400×350×1016 mm)

MCBF


5 millones

Entorno operative

Interior

Material de la tapa ARMATURA

Configuración



ARMATURA



Dirección:190 Bluegrass Valley Parkway Alpharetta, GA 30005 Teléfono: +1-650-4556863 Correo electrónico: sales@armatura.us Sitio web:

www.armatura.us

Copyright © 2024 Armatura LLC @ ARMATURA, el logotipo de ARMATURA, son marcas comerciales de Armatura